

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ ВЛАСОТИНЦЕ**

**ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ**

**За одржавање путног земљишта, Програм за обележавање хоризонталне  
сигнализације и одржавања вертикалне сигнализације на територији  
Општине Власотинце за 2026.годину**

**Власотинце, децембар 2025.година**

#### а)Одржавање путног земљишта

Управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама, као и одржавање путног земљишта на територији Општине Власотинце, скупштинском Одлуком обавља ЈКП „Комуналац“ Власотинце.

Општински путеви на територији Општине Власотинце су следећи јавни путеви:

| Р.бр. | Ознака-Путни правац                                                                         | Дужина<br>(км) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.    | ОП-1 Власотинце-Батуловце-Гложане-Прилепац(стари друм)                                      | 8              |
| 2.    | ОП-2 Власотинце-Јастребац-Д.Лопушња-Бистрица                                                | 19             |
| 3.    | ОП-3 Власотинце-Дадинце-Градиште-Горуње-Јастребац(Шијакови)                                 | 15             |
| 4.    | ОП-4 Власотинце-Шишава                                                                      | 4              |
| 5.    | ОП-5 Власотинце-Д.Ломница-Средор-Гуњетина-Комарица                                          | 19             |
| 6.    | ОП-6 Комарица-Шумка                                                                         | 1              |
| 7.    | ОП-7 Власотинце-Црна Бара                                                                   | 9              |
| 8.    | ОП-8 Кукавица-Ладовица                                                                      | 2,5            |
| 9.    | ОП-9 Државни пут првог Б редаГложане-Прилепац-Ладовица                                      | 4              |
| 10.   | ОП-10 Државни пут првог Б реда Стајковце                                                    | 2              |
| 11.   | ОП-11 Државни пут првог Б реда Батуловце                                                    | 0,50           |
| 12.   | ОП-12 Шишава-Скрапеж                                                                        | 3              |
| 13.   | ОП-13 Државни пут првог Б редаКонопница-Скрапеж                                             | 5              |
| 14.   | ОП-14 Д.Ломница-Г.Ломница-Црна Бара                                                         | 5              |
| 15.   | ОП-15 Средор-Липовица                                                                       | 5              |
| 16.   | ОП-16 Локални пут Власотинце-Бистрица(ОП-2 пут)Г.Лопушња                                    | 2              |
| 17.   | ОП-17 Д.Лопушња-Ћелиште                                                                     | 5              |
| 18.   | ОП-18 Д.Лопушња-Стрешковац-Острц                                                            | 5              |
| 19.   | ОП-19Д.Лопушња-Равна Гора                                                                   | 4,5            |
| 20.   | ОП-20 Д.Лопушња-Самарница                                                                   | 4              |
| 21.   | ОП-21 Манастириште-Брезовица                                                                | 5              |
| 22.   | ОП-22 Државни пут другог реда Бољаре-Крушевица<br>(великаКрушевица)-Државни пут другог реда | 6,5            |
| 23.   | ОП-23 Бољаре-Црнатово-Ливађе-Крушевица                                                      | 5              |
| 24.   | ОП-24 Државни пут првог Б реда(школа Крушевица)-Марковци-<br>Прогон                         | 3              |
| 25.   | ОП-25 Државни пут првог Б реда(река Власина)-Манкићево-Равни<br>Дел-Проданча                | 8              |
| 26.   | ОП-26 Доњи Дејан-Г.Дејан-Златићево-Јаковљево                                                | 9              |
| 27.   | ОП-27 Државни пут првог Б реда(Камењари)-Борин Дол-Џакманово                                | 5              |
| 28.   | ОП-28 Доњи Дејан-Прогон-Било                                                                | 3              |
| 29.   | ОП-29 Свође-Габровик                                                                        | 3              |
| 30.   | ОП-30 Свође-Рајићево-Јаковљево                                                              | 6              |
| 31.   | ОП-31 Државни пут првог Б реда (Заражак)-Алексине-Пржоње                                    | 5              |
| 32.   | ОП-32 Власотинце-Конопница-Стајковце                                                        | 9              |

|     |                                                         |     |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| 33. | ОП-33 Горњи Орах-Лукачево                               | 1,3 |
| 34. | ОП-34 Горњи Орах-Јездине-Ћуове-Горњи Орах               | 9,5 |
| 35. | ОП-35 Тегошница-Добровиш (левом обалом Тегошничке реке) | 8   |
| 36. | ОП-36 Тегошница-Језеро-Добровиш                         | 7   |
| 37. | ОП-37 Тегошница-Страњево                                | 2,5 |
| 38. | ОП-38 Тегошница-Доње Гарe-Крачинове                     | 4   |
| 39. | ОП-39 Тегошница-Јаковљево-Јаворје-Козило                | 11  |
| 40. | ОП-40 Горњи Присјан-Доњи Присјан                        | 3   |
| 41. | ОП-41 Орашје-Државни пут првог Б реда                   | 1   |

Одржавање путног земљишта подразумева одржавање током целе године поменуте путне правце, осим када услед лоших временских услова то није могуће. Одржавање путног земљишта обухвата: кошење траве са банкина и путних јарака, кресање растиња, сечење дрвећа, сечење већег растиња, шибља, као и остали послови који другачије не могу бити изведени. ЈКП „Комуналац“ поседује сву потребну опрему, алате и машине за извршење поменутих послова. Ради ефикаснијег и бржег одржавања путних праваца ЈКП „Комуналац“ је извршио куповину вишенаменске мултифункционалне машине типа „DEUTZ FAHR“ са прикључним машинама-таруп, бочна тестера, а планира се куповина раоника и посипача соли за зимско одржавање.

#### **б) Обележавање хоризонталне сигнализације и одржавање вертикалне сигнализације на територији општине Власотинце за 2026. годину**

Обележавање хоризонталне сигнализације као и одржавање вертикалне сигнализације поверено је ЈКП „Комуналцу“ Власотинце, Уговором склопљеним између ЈКП „Комуналац“ Власотинце и Општине Власотинце.

Обележавање хоризонталне сигнализације на општинским путевима и улицама на територији Општине Власотинце подразумева:

- Обележавање уздужне линије б- 0,12 м,
- Обележавање уздужних линија б-0,15 м,
- Обележавање СТОП линије б-0,5 м,
- Обележавање пешачких прелаза б-0,5 м,
- Обележавање стрелица (м2),
- Обележавање зоне школе (м2),
- Обележавање паркиралишта (м2),
- Обележавање поља за усмеравање (м2),
- Обележавање БУС стајалишта (м2),
- Обележавање ТАКСИ стајалишта (м2),
- Обележавање лежећих полицајаца од бетона (м1),
- Обележавање симбола колика за особе са инвалидитетом (м2).

Хоризонтална саобраћајна сигнализација је изложена временским, механичким и другим утицајима, те захтева редовно и правовремено одржавање.

Хоризонтална сигнализација се изводи бојењем коловоза или наношењем апликативних материјала у складу са важећим стандардима и Правилником о саобраћајној сигнализацији. Пружалац услуга ЈКП „Комуналац“ поседује сву потребну опрему као и машину за обележавање хоризонталне сигнализације и обавезује се да ће одржавање хоризонталне сигнализације вршити квалитетно, стручно и на време.

Због безбедности учесника у саобраћају, обележавање хоризонталне сигнализације треба вршити најмање два пута годишње, а услед механичког или друге врсте оштећења постојеће треба обновити. При обележавању хоризонталне сигнализације примењује се: неискривљена линија ширине 0,15 м, искривљена линија растера 5 м, растера 1м, на главним градским саобраћајницама, док на осталим улицама се примењује ширина 0,12м, искривљене линије растера 3м и растера 1м, и зауставне линије ширине 0,5 м.

Од хоризонталне сигнализације обележени су пешачки прелази, стрелице, зоне школа, површина за усмеравање саобраћаја, паркиралишта и остало. На улицама чија је ширина коловоза мања од 5,5 м, није обележена разделна линија. Основна боја линија која се примењује је бела, осим за означавање аутобуских стајалишта када се примењује жута боја. Састав материјала и начин израде ознака на коловозу, морају да буду такви да обезбеђују рефлектујуће особине ознака.

После наношења ознака на коловозу од момента када се преко ознаке може кретати саобраћај, одн. време трајања ограничења саобраћаја преко коловоза, износи највише 45 минута. Измена утврђених облика ознака на коловозу према Српским стандардима, као што су деформације ознака, нетачно извођење обележавање површина или убацивање нових елемената није дозвољено. Извођење радова врши се машинским путем, према детаљним цртежима и ситуацијама и плановима из пројекта.

Преглед радова који су обухваћени Оперативним програмом за 2026. годину на обележавању хоризонталне сигнализације у Власотинцу

| Р.бр. | Обележавање хоризонталне сигнализације | Ј.М. | Укупна површина |
|-------|----------------------------------------|------|-----------------|
| 1.    | Обележавање уздужних линија б-0,12м    | М2   | 1.285           |
| 2.    | Обележавање уздужних линија б-0,15м    | М2   | 642             |
| 3.    | Обележавање СТОП линија б-0,5м         | М2   | 236             |
| 4.    | Обележавање пешачког прелаза           | М2   | 1.066           |
| 5.    | Обележавање стрелица                   | М2   | 42              |
| 6.    | Обележавање зоне школе                 | М2   | 208             |
| 7.    | Обележавање паркиралишта               | М2   | 1.764           |
| 8.    | Обележавање поље за усмеравање         | М2   | 246             |
| 9.    | Обележавање БУС стајалишта             | М2   | 96              |
| 10.   | Обележавање ТАКСИ стајалишта           | М2   | 10              |

## ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ


Постављање саобраћајних знакова по врсти и димензијам аврши се према пројекту. Начин и места постављања елемента саобраћајне сигнализације и опреме приказани су ситуационим плановима у складу са важећим Правилником о саобраћајној сигнализацији. Уколико се током извођења радова на некој локацији установи потреба за променом положаја знака, она се мора посебно евидентирати у пројектој документацији. Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације обухвата:

- Постављање само табле саобраћајног знака на постојећем металном стубу са или без демонтаже старе табле,
- Исправљање искривљених табли и знакова,
- Окретање табли саобраћајног знака у правилан положај и поново јаче причвршћавање за стуб,
- Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака без заваривања,
- Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака,
- Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака са изградом новог темеља,
- Скидање разних налепница и плаката са табле саобраћајног знака,
- Постављање привремених знакова –баријера ради затварања саобраћаја,
- Постављање привремене саобраћајне сигнализације на постојећим или импровизованим стубовима за време разних манифестација, измена режима саобраћаја и извођење радова,
- Уклањање старих и дотрајалих комплета знакова,
- Фарбање ограда и знакова,
- Браварски послови.

Потребан број радника за реализацију плана предвиђеног овим оперативним програмом за 2026.годину је:

- |                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| - Шеф радне јединице.....                 | 1 радник, |
| -Техничар на пословима управљање путевима | 2 радника |
| -НК радника                               | 2 радника |

У Власотинцу,  
Дана, 12.12.2025.године  
Обрадио  
Станиша Тевденић



ЈКП „Комуналац“ Власотинце  
Директора Зоран Јовић, дипл.економиста

